

GB 【1コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	~	28
プレドニゾン 生理食塩液	100mg 100ml	点滴静注 30分	↓																				
オビヌツズマブ 生理食塩液	1000mg 210ml	点滴静注 初回：6時間 2回目以降 ：4時間	↓							↓							↓						
グラニセトロン	3mg	点滴静注 30分	↓	↓																			
ベンダムスチン 生理食塩液	90mg/m2 250ml	点滴静注 1時間	↓	↓																			

★オビヌツズマブ投与30分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服。

催吐性リスク 中等度

GB 【2コース以降】

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	～	28
オビヌツズマブ 生理食塩液	1000mg 210ml	点滴静注 4時間	↓																				
グラニセトロン	3mg	点滴静注 30分	↓	↓																			
バンドムスチン 生理食塩液	90mg/m2 250ml	点滴静注 1時間	↓	↓																			

★オビヌツズマブ投与30分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服。

催吐性リスク 中等度