## ペムブロリズマブ + CBDCA+nabPTX

day

| 薬剤名        | 投与量     | 投与方法        | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15            | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|------------|---------|-------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|
| グラニセトロン    | 3mg     | 点滴静注 → 30分  |              |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| デキサメタゾン    | 6.6mg   |             | <b>V</b>     |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| ペムブロリズマブ   | 200mg   | 点滴静注        | <b>\</b>     |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| 生理食塩液      | 100ml   | 30分         |              |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| デキサメタゾン    | 6.6mg   | 点滴静注        |              |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    | _             |    |    |    |    |    |    |
| 生理食塩液      | 50ml    | 15分         |              |   |   |   |   |   |   | $\downarrow$  |   |    |    |    |    |    | $\rightarrow$ |    |    |    |    |    |    |
| パクリタキセル    | 100mg/m | 点滴静注<br>30分 | $\downarrow$ |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| (アルブミン懸濁型) | 2       |             |              |   |   |   |   |   |   | $\downarrow$  |   |    |    |    |    |    | $\downarrow$  |    |    |    |    |    |    |
| 生理食塩液      | 50ml    |             |              |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| 生理食塩液      | 50ml    | 点滴静注        |              |   |   |   |   |   |   | ı             |   |    |    |    |    |    | 1             |    |    |    |    |    |    |
|            |         | 5分          | \[ \psi   \] |   |   |   |   |   |   | $\rightarrow$ |   |    |    |    |    |    | $\downarrow$  |    |    |    |    |    |    |
| カルボプラチン    | AUC=6   | 点滴静注 60分    | <b>\</b>     |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| 5%ブドウ糖液    | 250ml   |             |              |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
| 生理食塩液      | 50ml    | 点滴静注        | ı            |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |
|            |         | 5分          | <b>V</b>     |   |   |   |   |   |   |               |   |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |

催吐性リスク 中等度