

DBd 【1～3コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン 生理食塩液	19.8mg 50ml	点滴静注 30分	↓							↓							↓						
デキサメタゾン	20mg	経口		↓		↓	↓				↓		↓	↓									
ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg 初回:1000ml 2回目～:500ml	点滴静注 初回:7時間半 ～ 以降:4時間～	↓							↓							↓						
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	↓			↓				↓			↓										

★ダラツムマブ投与60分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服、ロイコトリエン阻害剤の追加も可。

催吐性リスク 軽度

DBd 【4～8コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン 生理食塩液	19.8mg 50ml	点滴静注 30分	↓																				
デキサメタゾン	20mg	経口		↓		↓	↓			↓	↓		↓	↓									
ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg 500ml	点滴静注 4時間～	↓																				
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注	↓			↓				↓			↓										

★ダラツムマブ投与60分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服、ロイコトリエン阻害剤の追加も可。

DBd 【9コース以降】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン 生理食塩液	19.8mg 50ml	点滴静注 30分	↓																				
デキサメタゾン	20mg	経口		↓																			
ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg 500ml	点滴静注 4時間～	↓																				

★ダラツムマブ投与60分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服、ロイコトリエン阻害剤の追加も可。