

## DLd 【1～2コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン 生理食塩液	19.8mg 50ml	点滴静注 30分	↓							↓							↓						
デキサメタゾン	20mg	経口		↓							↓							↓					
ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg 初回:1000ml 2回目～:500ml	点滴静注 初回:7時間半～ 以降:4時間～	↓							↓							↓						
レナリドミド	25mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン 生理食塩液	19.8mg 50ml	点滴静注 30分	↓																				
デキサメタゾン	20mg	経口		↓																			
ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg 初回:1000ml 2回目～:500ml	点滴静注 初回:7時間半～ 以降:4時間～	↓																				
レナリドミド	25mg	経口																					

★ダラツムマブ投与60分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服、ロイコトリエン阻害剤の追加も可。

催吐性リスク 軽度

## DLd 【3～6コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン 生理食塩液	19.8mg 50ml	点滴静注 30分	↓														↓						
デキサメタゾン	20mg	経口		↓														↓					
デキサメタゾン	40mg	経口								↓													
ダラツムマブ 生理食塩液	16mg/kg 500ml	点滴静注 4時間～	↓														↓						
レナリドミド	25mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン	40mg	経口	↓																				
レナリドミド	25mg	経口																					

★ダラツムマブ投与60分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服、ロイコトリエン阻害剤の追加も可。

## DLd 【7コース以降】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン	19.8mg	点滴静注	↓																				
生理食塩液	50ml	30分																					
デキサメタゾン	20mg	経口		↓																			
デキサメタゾン	40mg	経口								↓							↓						
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴静注	↓																				
生理食塩液	500ml	4時間～																					
レナリドミド	25mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン	40mg	経口	↓																				
レナリドミド	25mg	経口																					

★ダラツムマブ投与60分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服、ロイコトリエン阻害剤の追加も可。